
| NAZWA | |
|---|---|
| **CHEM120127991929**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CH120127991929**<br>NUMER | **2017-09-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **693** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-72** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **819** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1120** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1185** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-421** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **159** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.7** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.9** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **130** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **95** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **118** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **111** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **64** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **122** | niepożądane | > | pożądane | 0.43 | 68 | 57 |
| wymię | MACE | **123** | niepożądane | > | pożądane | 0.54 | 68 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **129** | niepożądana | > | pożądana | 0.55 | 68 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **139** | niski | > | wysoki | 0.83 | 68 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.66 | 68 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.66 | 68 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 68 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **132** | wąski | > | szeroki | 0.76 | 68 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 68 | 57 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 68 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 68 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **120** | luźne | | mocne | 0.68 | 68 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **126** | niskie | > | wysokie | 0.59 | 68 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.70 | 68 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.82 | 68 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **120** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 68 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.86 | 68 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **122** | zewnętrzne | > | wewnętrzne | 0.78 | 68 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **130** | ordynarny | > | szlachetny | 0.51 | 67 | 56 |
| kondycja | MACE | **72** | słaba | < | mocna | 0.62 | 68 | 57 |
| lokomocja | MACE | **126** | słaba | > | dobra | 0.36 | 68 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.37 | 62 | 52 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.17 | 64 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.56 | 83 | 63 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.56 | 90 | 68 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |