
| ERAN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CZEM000115883769**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CZ115883769**<br>NUMER | **2000-10-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **595** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **30** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **796** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **826** | 0.72 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **815** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **992** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-744** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **239** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.1** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.6** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **62** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **47** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.47 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 53 | 43 |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 53 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **65** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 53 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **86** | niski | | wysoki | 0.80 | 53 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.69 | 53 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.66 | 53 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 53 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.75 | 53 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 53 | 43 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 53 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 53 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **67** | luźne | | mocne | 0.67 | 53 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **68** | niskie | | wysokie | 0.52 | 53 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | mocne | 0.62 | 53 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.74 | 53 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 53 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **74** | krótkie | | długie | 0.80 | 53 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 53 | 43 |
| charakter mleczny | MACE | **80** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 53 | 43 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.41 | 44 | 34 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.32 | 12 | 11 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |