
| ATTILA | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **CZEM000822753053**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **CZ822753053**<br>NUMER | **2018-02-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **805** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **352** | 0.88 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **983** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **939** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1048** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1087** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **503** | 0.82 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **471** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **41.8** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **0.24** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **30.8** | 0.87 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **43.5** | 0.63 |
| % LAKTOZY | **0.22** | 0.63 |
| LICZBA CÓREK | **12** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **10** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.49 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **120** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.71 | - | - |
| wymię | I | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | - | - |
| budowa ogólna | I | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **103** | niski | | wysoki | 0.89 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **101** | płytki | | głęboki | 0.83 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **109** | wąska | | szeroka | 0.86 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | - | - |
| szerokość zadu | I | **82** | wąski | | szeroki | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **69** | pionowa | | podsiebna | 0.87 | - | - |
| racice | I | **117** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **108** | iksowate | | równolegle | 0.70 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **105** | luźne | | mocne | 0.81 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **114** | niskie | | wysokie | 0.63 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **95** | słabe | | mocne | 0.78 | - | - |
| położenie wymienia | I | **108** | niskie | | wysokie | 0.86 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **70** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | I | **89** | krótkie | | długie | 0.96 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **76** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | - | - |
| charakter mleczny | I | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.77 | - | - |
| kondycja | I | **114** | słaba | | mocna | 0.89 | - | - |
| lokomocja | I | **104** | słaba | | dobra | 0.65 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **124** | | | > | 0.38 | 439 | 43 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **114** | | | | 0.25 | 2 | 2 |
| przebieg porodu matczyny | F | **100** | | | | 0.25 | 4 | 3 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **110** | | | | 0.26 | 6 | 6 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | 101 | | | | 0.29 | 7 | 4 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |