
| DESSAU | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000110051145**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0110051145**<br>NUMER | **1997-05-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **651** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-161** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **965** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1075** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **943** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-731** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-521** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19.7** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.7** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **80** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **33** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 65 | 32 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 65 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 65 | 32 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **121** | niski | > | wysoki | 0.82 | 65 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **130** | płytki | > | głęboki | 0.72 | 65 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.70 | 65 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 65 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.75 | 65 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 65 | 32 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 65 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.74 | 65 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.63 | 65 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.70 | 65 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.80 | 65 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | < | wąskie | 0.77 | 65 | 32 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.82 | 65 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 65 | 32 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.39 | 26 | 16 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.55 | 80 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.56 | 80 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |