
| ZAMBO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000111111723**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0111111723**<br>NUMER | **1996-07-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **626** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-180** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **937** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1030** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **928** | 0.49 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1004** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-672** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-271** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.7** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.5** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **50** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **42** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **119** | 0.45 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 23 | 19 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 23 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.46 | 23 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.66 | 23 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.54 | 23 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **116** | wąska | | szeroka | 0.54 | 23 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.59 | 23 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.58 | 23 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.54 | 23 | 19 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 23 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.58 | 23 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.48 | 23 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.50 | 23 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.63 | 23 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.58 | 23 | 19 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.63 | 23 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.58 | 23 | 19 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.32 | 26 | 21 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.43 | 38 | 30 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |