
| WOODSTOCK |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000111374251 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0111374251** | **1997-03-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **609** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-298** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1055** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1051** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **874** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **937** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1184** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1183** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.7** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **0.22** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-29.8** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **108** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **82** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | - | - |
| wymię | I | **68** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.53 | - | - |
| budowa ogólna | I | **60** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.50 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **72** | niski | < | | | wysoki | 0.73 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **90** | płytki | | | | głęboki | 0.63 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **77** | wąska | < | | | szeroka | 0.64 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **109** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.67 | - | - |
| szerokość zadu | I | **85** | wąski | | | | szeroki | 0.66 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **110** | pionowa | | | | podsiebna | 0.62 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **93** | iksowate | | | | równolegle | 0.48 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **81** | luźne | | | | mocne | 0.67 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **78** | niskie | < | | | wysokie | 0.56 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **88** | słabe | | | | mocne | 0.58 | - | - |
| położenie wymienia | I | **81** | niskie | | | | wysokie | 0.72 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **77** | szerokie | < | | | wąskie | 0.75 | - | - |
| długość strzyków | I | **105** | krótkie | | | | długie | 0.77 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **83** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.68 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.12 | 36 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **86** | | | | 0.36 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **106** | | | | 0.56 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **101** | | | | 0.31 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 101 | | | | 0.57 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |