
| PITUS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000112182390**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0112182390**<br>NUMER | **1999-09-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **664** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-131** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1024** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **991** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **990** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1009** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-546** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-205** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.3** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.7** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-6.8** | 0.35 |
| % LAKTOZY | **0.03** | 0.35 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | - | - |
| wymię | I | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | - | - |
| budowa ogólna | I | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **96** | niski | | wysoki | 0.68 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **80** | płytki | | głęboki | 0.59 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **78** | wąska | | szeroka | 0.60 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.62 | - | - |
| szerokość zadu | I | **113** | wąski | | szeroki | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.57 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **103** | iksowate | | równolegle | 0.45 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **87** | luźne | | mocne | 0.63 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **89** | niskie | | wysokie | 0.53 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **108** | słabe | | mocne | 0.54 | - | - |
| położenie wymienia | I | **98** | niskie | | wysokie | 0.68 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **92** | szerokie | | wąskie | 0.71 | - | - |
| długość strzyków | I | **95** | krótkie | | długie | 0.72 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.63 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **79** | | | | 0.36 | 28 | 19 |
| temperament | F | **103** | | | | 0.25 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **101** | | | | 0.37 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **106** | | | | 0.48 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **103** | | | | 0.35 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 99 | | | | 0.46 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |