
| RIGOLETTO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000113064817**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0113064817**<br>NUMER | **2001-01-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **618** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-90** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **952** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **893** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **873** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **978** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-837** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-620** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.2** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.34** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.8** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **42** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.26 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.44 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.44 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 31 | 25 |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 31 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 31 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **73** | niski | | wysoki | 0.72 | 31 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.60 | 31 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.57 | 31 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 31 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **82** | wąski | | szeroki | 0.64 | 31 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.58 | 31 | 25 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.37 | 17 | 14 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 31 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.63 | 31 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.53 | 31 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.56 | 31 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.69 | 31 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **61** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 31 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.70 | 31 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 31 | 25 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.59 | 31 | 25 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.33 | 29 | 23 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.30 | 14 | 11 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.12 | 30 | 24 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.27 | 95 | 52 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.44 | 42 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.26 | 95 | 52 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.45 | 42 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |