
| NOG JOVO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000113080302**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0113080302**<br>NUMER | **2001-02-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **659** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-39** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **958** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **876** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **999** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-539** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-163** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.7** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.3** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **97** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 60 | 50 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 60 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 60 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.80 | 60 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.69 | 60 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.66 | 60 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 60 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.73 | 60 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **63** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 60 | 50 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 20 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **127** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 60 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.72 | 60 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.61 | 60 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.67 | 60 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.77 | 60 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 60 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **127** | krótkie | | długie | 0.80 | 60 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 60 | 50 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **110** | słaba | | mocna | 0.69 | 60 | 50 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.45 | 49 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.41 | 38 | 32 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.31 | 30 | 28 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.43 | 252 | 141 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.57 | 87 | 67 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.41 | 252 | 141 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 120 | | | | 0.58 | 87 | 67 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |