
# NOG ZUCKER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000113829256**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0113829256**<br>NUMER | **2002-09-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **591** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-202** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **819** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **939** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1057** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1526** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-670** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-28.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **55** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 41 | 31 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 41 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **102** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 41 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.76 | 41 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **130** | płytki | > | głęboki | 0.64 | 41 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.61 | 41 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 41 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.68 | 41 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 41 | 31 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 40 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 41 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.67 | 41 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.56 | 41 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.61 | 41 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.73 | 41 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 41 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.75 | 41 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 41 | 31 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.64 | 41 | 31 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.36 | 39 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.34 | 29 | 23 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.21 | 10 | 10 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.34 | 185 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **75** | < | | | 0.49 | 55 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.32 | 185 | 82 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.49 | 55 | 43 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |