
| OUTZAR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000114056174**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0114056174**<br>NUMER | **2003-03-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **721** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-50** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1085** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1089** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **948** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1052** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **183** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-309** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.3** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.8** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **156** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **127** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **112** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 78 | 65 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 78 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 78 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.81 | 78 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.70 | 78 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.67 | 78 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 78 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.74 | 78 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 78 | 65 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 78 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 78 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.73 | 78 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.62 | 78 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.68 | 78 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.79 | 78 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 78 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.82 | 78 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 78 | 65 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.70 | 78 | 65 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.45 | 75 | 62 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.40 | 49 | 42 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.30 | 63 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.42 | 276 | 191 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.57 | 112 | 97 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.39 | 276 | 191 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.58 | 112 | 97 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |