
| GILGAL |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000114725760 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0114725760** | **2004-11-08** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **608** | 0.39 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-108** | 0.53 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **922** | 0.39 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **881** | 0.29 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **880** | 0.30 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1015** | 0.29 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-859** | 0.46 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-95** | 0.53 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.4** | 0.55 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7** | 0.51 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.51 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-8.6** | 0.53 |
| % LAKTOZY | **-0.05** | 0.53 |
| LICZBA CÓREK | **6** | 0.53 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **75** | 0.25 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.29 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.33 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.30 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.37 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **87** | mały | | duży | 0.28 | 1 | 1 |
| siła mleczności | F | **82** | niepożądany | | pożądany | 0.29 | 1 | 1 |
| nogi-racice | F | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.27 | 1 | 1 |
| wymię | F | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.29 | 1 | 1 |
| budowa ogólna | F | **77** | niepożądana | | pożądana | 0.29 | 1 | 1 |
| wysokość w krzyżu | F | **90** | niski | | wysoki | 0.36 | 1 | 1 |
| głębokość tułowia | F | **93** | płytki | | głęboki | 0.32 | 1 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **90** | wąska | | szeroka | 0.33 | 1 | 1 |
| ustawienie zadu | F | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.35 | 1 | 1 |
| szerokość zadu | F | **100** | wąski | | szeroki | 0.33 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.29 | 1 | 1 |
| racice | F | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.26 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **84** | iksowate | | równolegle | 0.27 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **74** | luźne | | mocne | 0.33 | 1 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **81** | niskie | | wysokie | 0.32 | 1 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **93** | słabe | | mocne | 0.31 | 1 | 1 |
| położenie wymienia | F | **81** | niskie | | wysokie | 0.35 | 1 | 1 |
| szerokość wymienia | F | **84** | wąskie | | szerokie | 0.28 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków | F | **89** | szerokie | | wąskie | 0.34 | 1 | 1 |
| długość strzyków | F | **100** | krótkie | | długie | 0.36 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.33 | 1 | 1 |
| charakter mleczny | F | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.34 | 1 | 1 |
| kondycja | F | **98** | słaba | | mocna | 0.34 | 1 | 1 |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **105** | | | | 0.33 | 6 | 1 |
| temperament | F | **99** | | | | 0.29 | 6 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |