
# COLDAR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000114990433**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0114990433**<br>NUMER | **2005-01-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **621** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-11** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **781** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **886** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1015** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **999** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-839** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-88** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.8** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.3** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **81** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **69** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **89** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **72** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **109** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 40 | 36 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 40 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 40 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.76 | 40 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.64 | 40 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.62 | 40 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 40 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.68 | 40 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 40 | 36 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 40 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 40 | 36 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.67 | 40 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.57 | 40 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.61 | 40 | 36 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.73 | 40 | 36 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 40 | 36 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.75 | 40 | 36 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 40 | 36 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **109** | słaba | | mocna | 0.64 | 40 | 36 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.38 | 36 | 32 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.29 | 31 | 29 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.12 | 37 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.34 | 191 | 112 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **107** | | | | 0.50 | 64 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.32 | 191 | 112 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 104 | | | | 0.51 | 64 | 53 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |