
| TIVOLIUS |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000115760413 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0115760413** | **2006-09-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **656** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-64** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **906** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **944** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1006** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-518** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **96** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.2** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.2** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **65** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 30 | 25 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 30 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 30 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.74 | 30 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.63 | 30 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.61 | 30 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 30 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.67 | 30 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **125** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 30 | 25 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 30 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 30 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.66 | 30 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.57 | 30 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.60 | 30 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.71 | 30 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 30 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.72 | 30 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 30 | 25 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.63 | 30 | 25 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.41 | 30 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.38 | 20 | 16 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.26 | 26 | 22 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.35 | 131 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **115** | | | | 0.49 | 51 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.35 | 131 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.51 | 51 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |