
# BENCER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000116217089**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **DE0116217089**<br>NUMER | **2008-09-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **639** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-78** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **880** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **925** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1039** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-360** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-42** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.1** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.3** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **42** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.46 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 22 | 19 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 22 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | 22 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.67 | 22 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.56 | 22 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.54 | 22 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 22 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.60 | 22 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.53 | 22 | 19 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 22 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **121** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 22 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.59 | 22 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.51 | 22 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.53 | 22 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.64 | 22 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.60 | 22 | 19 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.65 | 22 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.60 | 22 | 19 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.57 | 22 | 19 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.39 | 22 | 19 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.29 | 20 | 17 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.38 | 95 | 60 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.44 | 31 | 26 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **76** | | | | 0.36 | 95 | 60 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |