
| ELISIO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000116632275**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0116632275**<br>NUMER | **2009-09-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **703** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **110** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **960** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **886** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **996** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1034** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **463** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **806** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.2** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **10.9** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **208** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **71** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 118 | 44 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 118 | 44 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 118 | 44 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.86 | 118 | 44 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.76 | 118 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.72 | 118 | 44 |
| ustawienie zadu | MACE | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 118 | 44 |
| szerokość zadu | MACE | **85** | wąski | | szeroki | 0.79 | 118 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **60** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 118 | 44 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 118 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 118 | 44 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.79 | 118 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.67 | 118 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.76 | 118 | 44 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.84 | 118 | 44 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 118 | 44 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.88 | 118 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 118 | 44 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **80** | słaba | | mocna | 0.76 | 118 | 44 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.48 | 113 | 43 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.40 | 37 | 14 |
| temperament | MACE | **89** | | | | 0.30 | 15 | 11 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.45 | 378 | 64 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **111** | | | | 0.62 | 189 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.44 | 378 | 64 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.63 | 189 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |