
# KAX ALOHA P

NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000122523801**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0122523801**<br>NUMER | **2016-10-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **839** | 0.77 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **308** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1090** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1033** | 0.74 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1071** | 0.78 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1069** | 0.72 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1800** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1016** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.6** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **35** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **49.7** | 0.79 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.79 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.65 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.72 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.77 |

## CECHY GENETYCZNE

**A2A2** **RP1F** **DPF** **HH5F** **BB** **LGBS**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **121** | mały | | duży | 0.69 | - | - |
| siła mleczności | G | **119** | niepożądany | | pożądany | 0.71 | - | - |
| nogi-racice | G | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.73 | - | - |
| wymię | G | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | - | - |
| budowa ogólna | G | **108** | niepożądana | | pożądana | 0.76 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **115** | niski | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **100** | płytki | | głęboki | 0.80 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **98** | wąska | | szeroka | 0.81 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **139** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | - | - |
| szerokość zadu | G | **125** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | - | - |
| racice | G | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.75 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **91** | iksowate | | równolegle | 0.75 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **95** | luźne | | mocne | 0.81 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **107** | niskie | | wysokie | 0.79 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **95** | słabe | | mocne | 0.79 | - | - |
| położenie wymienia | G | **94** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **121** | wąskie | | szerokie | 0.74 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **103** | szerokie | | wąskie | 0.83 | - | - |
| długość strzyków | G | **81** | krótkie | | długie | 0.83 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | - | - |
| charakter mleczny | G | **119** | ordynarny | | szlachetny | 0.81 | - | - |
| kondycja | G | **89** | słaba | | mocna | 0.82 | - | - |
| lokomocja | G | **113** | słaba | | dobra | 0.74 | - | - |
| struktura kostna | G | **111** | słaba | | dobra | 0.74 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **103** | | | | 0.62 | - | - |
| temperament | G | **108** | | | | 0.51 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **112** | | | | 0.67 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **107** | | | | 0.72 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **97** | | | | 0.66 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **99** | | | | 0.75 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **102** | | | | 0.49 | - | - |