
| KAWASAKI |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000122523881 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0122523881** | **2017-01-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **844** | 0.87 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **306** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1081** | 0.87 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1020** | 0.83 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1154** | 0.88 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.81 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1854** | 0.91 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1479** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.1** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **-0.37** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **37.6** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **48.6** | 0.85 |
| % LAKTOZY | **-0.21** | 0.85 |
| LICZBA CÓREK | **5** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **4** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.74 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.81 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.87 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.86 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.88 |

## CECHY GENETYCZNE

**A2A2** | **RP1F** | **DPF** | **HH5F** | **AB** | **LGBC**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **100** | mały | | duży | 0.75 | - | - |
| siła mleczności | G | **97** | niepożądany | | pożądany | 0.77 | - | - |
| nogi-racice | GI | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.82 | - | - |
| wymię | GI | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.85 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.86 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **108** | niski | | wysoki | 0.94 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **63** | płytki | < | głęboki | 0.90 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **80** | wąska | | szeroka | 0.91 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.92 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **101** | wąski | | szeroki | 0.92 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.91 | - | - |
| racice | GI | **114** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **108** | iksowate | | równolegle | 0.84 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **102** | luźne | | mocne | 0.91 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **127** | niskie | > | wysokie | 0.89 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **108** | słabe | | mocne | 0.90 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **114** | niskie | | wysokie | 0.93 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **103** | wąskie | | szerokie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **101** | szerokie | | wąskie | 0.94 | - | - |
| długość strzyków | GI | **114** | krótkie | | długie | 0.95 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.90 | - | - |
| kondycja | GI | **82** | słaba | | mocna | 0.92 | - | - |
| lokomocja | GI | **125** | słaba | > | dobra | 0.83 | - | - |
| struktura kostna | G | **120** | słaba | | dobra | 0.80 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **95** | | | | 0.69 | - | - |
| temperament | G | **90** | | | | 0.59 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **109** | | | | 0.76 | 3 | 3 |
| przebieg porodu matczyny | GI | **110** | | | | 0.83 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GFI | **101** | | | | 0.76 | 12 | 8 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GFI | 117 | | | | 0.85 | 2 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 122 | | | | 0.57 | - | - |