
| GIROUD | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000124167925**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0124167925**<br>NUMER | **2021-05-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **1002** | 0.88 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **662** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1287** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **964** | 0.85 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1215** | 0.89 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1066** | 0.87 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **4232** | 0.91 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **2147** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **69.6** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **63.9** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **121.9** | 0.92 |
| % LAKTOZY | **0.17** | 0.92 |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **27** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.74 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.83 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.92 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.88 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **132** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **128** | 0.83 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | AA | VRF | DPF |
| XIF | HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | BB |
| MFF | POF | POF | SCDC | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **114** | mały | | duży | 0.89 | 70 | 24 |
| siła mleczności | GF | **113** | niepożądany | | pożądany | 0.90 | 70 | 24 |
| nogi-racice | GF | **125** | niepożądane | | pożądane | 0.85 | 70 | 24 |
| wymię | GF | **132** | niepożądane | | pożądane | 0.87 | 70 | 24 |
| budowa ogólna | GF | **132** | niepożądana | | pożądana | 0.89 | 70 | 24 |
| wysokość w krzyżu | GF | **121** | niski | | wysoki | 0.94 | 70 | 24 |
| głębokość tułowia | GF | **95** | płytki | | głęboki | 0.92 | 70 | 24 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **84** | wąska | | szeroka | 0.91 | 70 | 24 |
| ustawienie zadu | GF | **117** | uniesiony | | spadzisty | 0.93 | 70 | 24 |
| szerokość zadu | GF | **114** | wąski | | szeroki | 0.92 | 70 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **72** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | 70 | 24 |
| racice | GF | **129** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.85 | 70 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **118** | iksowate | | równolegle | 0.85 | 70 | 24 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **120** | luźne | | mocne | 0.91 | 70 | 24 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **134** | niskie | | wysokie | 0.91 | 70 | 24 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **117** | słabe | | mocne | 0.89 | 70 | 24 |
| położenie wymienia | GF | **122** | niskie | | wysokie | 0.94 | 70 | 24 |
| szerokość wymienia | GF | **136** | wąskie | | szerokie | 0.89 | 70 | 24 |
| ustawienie strzyków | GF | **119** | szerokie | | wąskie | 0.93 | 70 | 24 |
| długość strzyków | GF | **107** | krótkie | | długie | 0.94 | 70 | 24 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **116** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | 70 | 24 |
| charakter mleczny | GF | **121** | ordynarny | | szlachetny | 0.93 | 70 | 24 |
| kondycja | GF | **66** | słaba | | mocna | 0.93 | 70 | 24 |
| lokomocja | GF | **123** | słaba | | dobra | 0.84 | 44 | 18 |
| struktura kostna | GF | **119** | gruba | | płaska | 0.90 | 70 | 24 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **98** | | | | 0.87 | 113 | 31 |
| temperament | GF | **87** | | | | 0.72 | 34 | 14 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **107** | | | | 0.88 | 175 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | GFI | **120** | | | | 0.80 | 29 | 16 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GFI | **95** | | | | 0.87 | 222 | 87 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **114** | | | | 0.82 | 55 | 26 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **120** | | | | 0.58 | - | - |