
# EUKLIT ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000340095131**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0340095131**<br>NUMER | **1995-12-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **590** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-134** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **796** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **963** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **923** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1006** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1803** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-405** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.2** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.1** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **114** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **69** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 50 | 31 |
| wymię | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 50 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 50 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.79 | 50 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.69 | 50 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.67 | 50 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 50 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.72 | 50 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **79** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 50 | 31 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **113** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 50 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.71 | 50 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.60 | 50 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **77** | słabe | | mocne | 0.66 | 50 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.77 | 50 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **73** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 50 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.79 | 50 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **71** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 48 | 31 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.58 | 114 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.59 | 114 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |