
| RAPPORT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000342074477** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE0342074477** NUMER | **1997-10-25** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **592** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-54** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **798** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **870** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **899** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **999** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-843** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **159** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-4.7** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.9** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **11.5** | 0.27 |
| % LAKTOZY | **0.04** | 0.27 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **63** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | - | - |
| wymię | I | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | - | - |
| budowa ogólna | I | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **99** | niski | | wysoki | 0.88 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **93** | płytki | | głęboki | 0.80 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **87** | wąska | | szeroka | 0.79 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | - | - |
| szerokość zadu | I | **90** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | I | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **89** | iksowate | | równolegle | 0.64 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **78** | luźne | | mocne | 0.82 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **91** | niskie | | wysokie | 0.71 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **88** | słabe | | mocne | 0.81 | - | - |
| położenie wymienia | I | **75** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **91** | szerokie | | wąskie | 0.90 | - | - |
| długość strzyków | I | **96** | krótkie | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **80** | słaba | | mocna | 0.85 | - | - |
| lokomocja | I | **82** | słaba | | dobra | 0.58 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.30 | 28 | 24 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.17 | 156 | 104 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **94** | | | | 0.49 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **77** | | | | 0.69 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **103** | | | | 0.52 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 87 | | | | 0.69 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |