
| FORINT |
|---|
| NAZWA |

| DEUM000342567636 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE342567636** | **1997-06-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **592** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-256** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **943** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **935** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **949** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1238** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-458** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24.4** | 0.86 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-26.4** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **95** | niepożądane | | | | pożądane | 0.49 | - | - |
| wymię | I | **89** | niepożądane | | | | pożądane | 0.55 | - | - |
| budowa ogólna | I | **89** | niepożądana | | | | pożądana | 0.53 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **94** | niski | | | | wysoki | 0.75 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **94** | płytki | | | | głęboki | 0.64 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **98** | wąska | | | | szeroka | 0.66 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **99** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.68 | - | - |
| szerokość zadu | I | **104** | wąski | | | | szeroki | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **94** | pionowa | | | | podsiebna | 0.63 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **86** | iksowate | | | | równolegle | 0.51 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **82** | luźne | | | | mocne | 0.68 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **88** | niskie | | | | wysokie | 0.58 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **86** | słabe | | | | mocne | 0.60 | - | - |
| położenie wymienia | I | **84** | niskie | | | | wysokie | 0.73 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **103** | szerokie | | | | wąskie | 0.77 | - | - |
| długość strzyków | I | **95** | krótkie | | | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **99** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.69 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | | | 0.54 | 87 | 82 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **99** | | | | 0.55 | 87 | 82 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |