
# NOG MECKO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000346473868**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0346473868**<br>NUMER | **2003-02-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **664** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **0** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **907** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **928** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1020** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **991** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-485** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-85** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.2** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.7** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **88** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 57 | 42 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 57 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 57 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.80 | 57 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.69 | 57 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.66 | 57 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **71** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 57 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.73 | 57 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 57 | 42 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 57 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 57 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.72 | 57 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.61 | 57 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.67 | 57 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.78 | 57 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 57 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.80 | 57 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 57 | 42 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.69 | 57 | 42 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.44 | 56 | 41 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.39 | 55 | 40 |
| temperament | MACE | **88** | | | | 0.28 | 36 | 30 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.41 | 205 | 117 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.55 | 76 | 60 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.38 | 205 | 117 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.56 | 76 | 60 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |