
# JANTHUR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000347450021**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0347450021**<br>NUMER | **2002-05-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **723** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **167** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **997** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **875** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **983** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **234** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-277** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **53** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.73** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.5** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **113** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **97** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **72** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 58 | 50 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 58 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 58 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.80 | 58 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.68 | 58 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.64 | 58 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 58 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **75** | wąski | | szeroki | 0.72 | 58 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 58 | 50 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 55 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 58 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.71 | 58 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.58 | 58 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.66 | 58 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.77 | 58 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 58 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.80 | 58 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 58 | 50 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.68 | 58 | 50 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.37 | 52 | 44 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.11 | 40 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.36 | 339 | 263 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.56 | 115 | 96 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.33 | 339 | 263 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.56 | 115 | 96 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |