
| MEXAS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000348565592** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE0348565592** NUMER | **2004-07-18** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **665** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-50** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **918** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **930** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1070** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-288** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-236** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.9** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.7** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **136** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **120** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **78** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 68 | 59 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 68 | 59 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 68 | 59 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.82 | 68 | 59 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.71 | 68 | 59 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.68 | 68 | 59 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 68 | 59 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.75 | 68 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 68 | 59 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 68 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **123** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 68 | 59 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.74 | 68 | 59 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.62 | 68 | 59 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.70 | 68 | 59 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.80 | 68 | 59 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **108** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 68 | 59 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.82 | 68 | 59 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 68 | 59 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.71 | 66 | 58 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.43 | 57 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.19 | 54 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.39 | 387 | 277 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.60 | 145 | 125 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.35 | 387 | 277 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.61 | 145 | 125 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |