
| NAZWA | |
|---|---|
| **DEUM000349337546**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0349337546**<br>NUMER | **2003-12-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **588** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-179** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **850** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **921** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **950** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1022** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1078** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-195** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-33.4** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.5** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **62** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 23 | 21 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 23 | 21 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 23 | 21 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.72 | 23 | 21 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.61 | 23 | 21 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.61 | 23 | 21 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 23 | 21 |
| szerokość zadu | MACE | **119** | wąski | | szeroki | 0.64 | 23 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 23 | 21 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 23 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 23 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.62 | 23 | 21 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.61 | 23 | 21 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.54 | 23 | 21 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.71 | 23 | 21 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 23 | 21 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.69 | 23 | 21 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 23 | 21 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 23 | 21 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.60 | 23 | 21 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.41 | 14 | 13 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **113** | | | | 0.43 | 35 | 32 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.32 | 35 | 32 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.39 | 147 | 83 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.44 | 117 | 44 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |