
| WILDFANG | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000351069160** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE0351069160** NUMER | **2007-02-03** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **587** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-222** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **870** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **914** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1042** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **971** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1225** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **160** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-40.2** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.51** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.2** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **79** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **70** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 43 | 39 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 43 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 43 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **113** | niski | | wysoki | 0.75 | 43 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.64 | 43 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.61 | 43 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **120** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 43 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.68 | 43 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 43 | 39 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 43 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 43 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.67 | 43 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.56 | 43 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.60 | 43 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.72 | 43 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 43 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **121** | krótkie | | długie | 0.74 | 43 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 43 | 39 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.64 | 43 | 39 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.41 | 41 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.32 | 43 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.41 | 216 | 148 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **66** | | | | 0.50 | 59 | 58 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.38 | 216 | 148 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 69 | < | | | 0.52 | 59 | 58 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |