
# WAHRHEIT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000351721536**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0351721536**<br>NUMER | **2008-03-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **671** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **61** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **886** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **892** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **993** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-593** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-220** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.7** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.23** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.3** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **131** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **94** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 38 | 34 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 38 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 38 | 34 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.74 | 38 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.61 | 38 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.59 | 38 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 38 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.66 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 38 | 34 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 38 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.65 | 38 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.55 | 38 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.58 | 38 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.70 | 38 | 34 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 38 | 34 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.72 | 38 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 38 | 34 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **84** | słaba | | mocna | 0.62 | 38 | 34 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.37 | 35 | 31 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.19 | 34 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.40 | 327 | 175 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.56 | 111 | 81 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.37 | 327 | 175 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 81 | | | | 0.57 | 111 | 81 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |