
# CALLSEN
NAZWA

| DEUM000351783280 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0351783280** | **2008-01-26** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **635** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-167** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **914** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **963** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1065** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1046** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-413** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **93** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.5** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **123** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **95** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **107** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 65 | 52 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 65 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 65 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.81 | 65 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.71 | 65 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.67 | 65 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 65 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **127** | wąski | | szeroki | 0.74 | 65 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **72** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 65 | 52 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 65 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 65 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.73 | 65 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.62 | 65 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.69 | 65 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.79 | 65 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 65 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **113** | krótkie | | długie | 0.82 | 65 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 65 | 52 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.71 | 65 | 52 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.45 | 65 | 52 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.38 | 12 | 11 |
| temperament | MACE | **114** | | | | 0.31 | 21 | 21 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **80** | | | | 0.41 | 352 | 184 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.58 | 118 | 89 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **79** | | | | 0.41 | 352 | 184 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.59 | 118 | 89 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |