
# AMIGO
NAZWA

| DEUM000352694940 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0352694940** | **2009-04-14** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **718** | 0.92 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-111** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1113** | 0.90 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1076** | 0.89 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **979** | 0.91 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1106** | 0.86 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-571** | 0.94 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-796** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **0.23** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.8** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-50.4** | 0.97 |
| % LAKTOZY | **-0.15** | 0.97 |
| LICZBA CÓREK | **302** | 0.97 |
| LICZBA OBÓR | **236** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **119** | 0.81 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.88 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.94 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.90 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **124** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **101** | mały | | | | duży | 0.89 | 110 | 89 |
| siła mleczności | GF | **101** | niepożądany | | | | pożądany | 0.91 | 110 | 89 |
| nogi-racice | GFI | **101** | niepożądane | | | | pożądane | 0.90 | 110 | 89 |
| wymię | GF | **95** | niepożądane | | | | pożądane | 0.89 | 110 | 89 |
| budowa ogólna | GF | **101** | niepożądana | | | | pożądana | 0.91 | 110 | 89 |
| wysokość w krzyżu | GF | **101** | niski | | | | wysoki | 0.96 | 110 | 89 |
| głębokość tułowia | GF | **111** | płytki | | | | głęboki | 0.93 | 110 | 89 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **98** | wąska | | | | szeroka | 0.93 | 110 | 89 |
| ustawienie zadu | GF | **122** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.95 | 110 | 89 |
| szerokość zadu | GF | **85** | wąski | | | | szeroki | 0.94 | 110 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **86** | pionowa | | | | podsiebna | 0.91 | 110 | 89 |
| racice | GF | **112** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.86 | 110 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **72** | iksowate | | | | równolegle | 0.87 | 110 | 89 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **94** | luźne | | | | mocne | 0.93 | 110 | 89 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **95** | niskie | | | | wysokie | 0.92 | 110 | 89 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **92** | słabe | | | | mocne | 0.92 | 110 | 89 |
| położenie wymienia | GF | **94** | niskie | | | | wysokie | 0.95 | 110 | 89 |
| szerokość wymienia | GF | **89** | wąskie | | | | szerokie | 0.91 | 110 | 89 |
| ustawienie strzyków | GF | **100** | szerokie | | | | wąskie | 0.95 | 110 | 89 |
| długość strzyków | GF | **86** | krótkie | | | | długie | 0.96 | 110 | 89 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **84** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.94 | 110 | 89 |
| charakter mleczny | GF | **108** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.94 | 110 | 89 |
| kondycja | GF | **106** | słaba | | | | mocna | 0.95 | 110 | 89 |
| lokomocja | GFI | **97** | słaba | | | | dobra | 0.88 | 25 | 16 |
| struktura kostna | GF | **94** | gruba | | | | płaska | 0.91 | 110 | 89 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **99** | | | | | | 0.83 | 91 | 61 |
| temperament | GF | **120** | | | | | | 0.70 | 46 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **119** | | | | | | 0.82 | 117 | 67 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **101** | | | | | | 0.80 | 55 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **116** | | | | | | 0.80 | 188 | 114 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **110** | | | | 0.86 | 92 | 71 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **106** | | | | 0.49 | 1 | 1 |