
| CUNO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000353243449** NUMER MIĘDZ. | **RW** RASA |
| **DE0353243449** NUMER | **2010-05-18** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **696** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **6** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1062** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **929** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **958** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **989** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **190** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-680** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.7** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.42** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.2** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.22** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **42** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **28** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.35 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.42 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **118** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 28 | 16 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 28 | 16 |
| budowa ogólna | MACE | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.50 | 28 | 16 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.71 | 28 | 16 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.58 | 28 | 16 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.56 | 28 | 16 |
| ustawienie zadu | MACE | **121** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 28 | 16 |
| szerokość zadu | MACE | **82** | wąski | | szeroki | 0.62 | 28 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 28 | 16 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 28 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 28 | 16 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.62 | 28 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.52 | 28 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.55 | 28 | 16 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.67 | 28 | 16 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 28 | 16 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.69 | 28 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 28 | 16 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.59 | 28 | 16 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.35 | 28 | 16 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **114** | | | | 0.25 | 27 | 16 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.34 | 85 | 26 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.42 | 32 | 24 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.33 | 85 | 26 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |