
| FORTUNO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000353436268**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0353436268**<br>NUMER | **2009-09-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **611** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-141** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **809** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **910** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1051** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1111** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1316** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-624** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19.2** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.7** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **157** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **69** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 103 | 43 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 103 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 103 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.85 | 103 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.76 | 103 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.73 | 103 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 103 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **125** | wąski | | szeroki | 0.79 | 103 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 103 | 43 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 103 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 103 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.79 | 103 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.68 | 103 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.76 | 103 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.84 | 103 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 103 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.87 | 103 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 103 | 43 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.76 | 103 | 43 |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.49 | 98 | 41 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.34 | 21 | 10 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.20 | 19 | 13 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.44 | 374 | 84 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.63 | 151 | 66 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.42 | 374 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.64 | 151 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |