
| MERIMO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000356430492**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0356430492**<br>NUMER | **2013-02-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **770** | 0.86 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **134** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1053** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **975** | 0.81 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1097** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1065** | 0.80 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1331** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1056** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.6** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.38** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **19.8** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **77.4** | 0.84 |
| % LAKTOZY | **0.26** | 0.84 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.73 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.79 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.85 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.84 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **115** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **99** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **112** | mały | | duży | 0.76 | - | - |
| siła mleczności | G | **114** | niepożądany | | pożądany | 0.77 | - | - |
| nogi-racice | GI | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | - | - |
| wymię | GI | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.84 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **108** | niepożądana | | pożądana | 0.84 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **117** | niski | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **94** | płytki | | głęboki | 0.88 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **90** | wąska | | szeroka | 0.88 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **94** | wąski | | szeroki | 0.89 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.87 | - | - |
| racice | GI | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.83 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **97** | iksowate | | równolegle | 0.83 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **107** | luźne | | mocne | 0.89 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **113** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **112** | słabe | | mocne | 0.87 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **111** | niskie | | wysokie | 0.90 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **107** | wąskie | | szerokie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **105** | szerokie | | wąskie | 0.91 | - | - |
| długość strzyków | GI | **93** | krótkie | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **116** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | - | - |
| charakter mleczny | G | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.88 | - | - |
| kondycja | GI | **84** | słaba | | mocna | 0.90 | - | - |
| lokomocja | GI | **106** | słaba | | dobra | 0.82 | - | - |
| struktura kostna | G | **120** | słaba | | dobra | 0.80 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **100** | | | | 0.69 | - | - |
| temperament | G | **97** | | | | 0.60 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **118** | | | | 0.76 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **104** | | | | 0.80 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **114** | | | | 0.74 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **83** | | | | 0.82 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **93** | | | | 0.56 | - | - |