
| HOTSPOT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000357479524**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0357479524**<br>NUMER | **2014-07-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **823** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **43** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1146** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1184** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1198** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1073** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **812** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **372** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.1** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.5** | 0.90 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **11.9** | 0.81 |
| % LAKTOZY | **-0.06** | 0.81 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **116** | 0.78 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **120** | 0.85 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **120** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **127** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **125** | mały | | duży | 0.72 | - | - |
| siła mleczności | G | **124** | niepożądany | | pożądany | 0.74 | - | - |
| nogi-racice | GI | **127** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | - | - |
| wymię | GI | **137** | niepożądane | | pożądane | 0.83 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **136** | niepożądana | | pożądana | 0.83 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **129** | niski | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **86** | płytki | | głęboki | 0.88 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **97** | wąska | | szeroka | 0.88 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **97** | wąski | | szeroki | 0.89 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | - | - |
| racice | GI | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.82 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **113** | iksowate | | równolegle | 0.81 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **136** | luźne | | mocne | 0.89 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **130** | niskie | | wysokie | 0.86 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **134** | słabe | | mocne | 0.87 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **136** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **98** | wąskie | | szerokie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **121** | szerokie | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | GI | **94** | krótkie | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **130** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **119** | ordynarny | | szlachetny | 0.88 | - | - |
| kondycja | GI | **92** | słaba | | mocna | 0.91 | - | - |
| lokomocja | GI | **134** | słaba | | dobra | 0.81 | - | - |
| struktura kostna | G | **122** | słaba | | dobra | 0.77 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **95** | | | | 0.64 | - | - |
| temperament | G | **107** | | | | 0.54 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **111** | | | | 0.73 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **113** | | | | 0.79 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **90** | | | | 0.72 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **115** | | | | 0.81 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **117** | | | | 0.51 | - | - |