
| TOR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000358046375**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0358046375**<br>NUMER | **2014-11-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **748** | 0.89 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **81** | 0.96 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **998** | 0.90 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **976** | 0.86 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1168** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.81 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-53** | 0.93 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-193** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.4** | 0.97 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2** | 0.96 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-14** | 0.96 |
| % LAKTOZY | **-0.05** | 0.96 |
| LICZBA CÓREK | **229** | 0.96 |
| LICZBA OBÓR | **158** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.77 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.85 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.92 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.88 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.96 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **105** | mały | | | | duży | 0.82 | 41 | 25 |
| siła mleczności | GF | **109** | niepożądany | | | | pożądany | 0.84 | 41 | 25 |
| nogi-racice | GF | **116** | niepożądane | | | | pożądane | 0.80 | 41 | 25 |
| wymię | GF | **129** | niepożądane | | | | > pożądane | 0.82 | 41 | 25 |
| budowa ogólna | GF | **120** | niepożądana | | | | pożądana | 0.84 | 41 | 25 |
| wysokość w krzyżu | GF | **108** | niski | | | | wysoki | 0.91 | 41 | 25 |
| głębokość tułowia | GF | **94** | płytki | | | | głęboki | 0.88 | 41 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **77** | wąska | < | | | szeroka | 0.88 | 41 | 25 |
| ustawienie zadu | GF | **111** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.90 | 41 | 25 |
| szerokość zadu | GF | **97** | wąski | | | | szeroki | 0.88 | 41 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **105** | pionowa | | | | podsiebna | 0.85 | 41 | 25 |
| racice | GF | **126** | długa przekątna | | | | > krótka przekątna | 0.80 | 41 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **88** | iksowate | | | | równolegle | 0.80 | 41 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **132** | luźne | | | | > mocne | 0.88 | 41 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **122** | niskie | | | | > wysokie | 0.87 | 41 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **107** | słabe | | | | mocne | 0.85 | 41 | 25 |
| położenie wymienia | GF | **127** | niskie | | | | > wysokie | 0.91 | 41 | 25 |
| szerokość wymienia | GF | **93** | wąskie | | | | szerokie | 0.84 | 41 | 25 |
| ustawienie strzyków | GF | **115** | szerokie | | | | wąskie | 0.90 | 41 | 25 |
| długość strzyków | GF | **90** | krótkie | | | | długie | 0.91 | 41 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **108** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.89 | 41 | 25 |
| charakter mleczny | GF | **115** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.89 | 41 | 25 |
| kondycja | GF | **77** | słaba | < | | | mocna | 0.90 | 41 | 25 |
| lokomocja | GF | **104** | słaba | | | | dobra | 0.79 | 18 | 8 |
| struktura kostna | GF | **126** | słaba | | | | > dobra | 0.85 | 41 | 25 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **109** | | | | 0.78 | 44 | 33 |
| temperament | GF | **105** | | | | 0.61 | 11 | 10 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **112** | | | | 0.82 | 64 | 34 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **95** | | | | 0.75 | 74 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GFI | **87** | | | | 0.80 | 126 | 62 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **90** | | | | 0.82 | 92 | 68 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **125** | | | > | 0.57 | 12 | 9 |