
| SALENTINO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000359980278**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0359980278**<br>NUMER | **2017-05-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **823** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-31** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1229** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1177** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1208** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1085** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1659** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **720** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.2** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.55** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.7** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **26.9** | 0.83 |
| % LAKTOZY | **-0.08** | 0.83 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **117** | 0.72 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **119** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **116** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **118** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **125** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.82 |

## CECHY GENETYCZNE

**A1A2** **RP1C** **DPF** **HH5F** **AE** **LGBS**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **97** | mały | | duży | 0.76 | - | - |
| siła mleczności | G | **100** | niepożądany | | pożądany | 0.77 | - | - |
| nogi-racice | G | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | - | - |
| wymię | G | **129** | niepożądane | | pożądane | 0.80 | - | - |
| budowa ogólna | G | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.81 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **106** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **86** | płytki | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **82** | wąska | | szeroka | 0.84 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | - | - |
| szerokość zadu | G | **105** | wąski | | szeroki | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | - | - |
| racice | G | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **103** | iksowate | | równolegle | 0.79 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **133** | luźne | | mocne | 0.84 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **132** | niskie | | wysokie | 0.83 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **108** | słabe | | mocne | 0.82 | - | - |
| położenie wymienia | G | **129** | niskie | | wysokie | 0.86 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **111** | wąskie | | szerokie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **109** | szerokie | | wąskie | 0.86 | - | - |
| długość strzyków | G | **93** | krótkie | | długie | 0.86 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **118** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | - | - |
| charakter mleczny | G | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.84 | - | - |
| kondycja | G | **82** | słaba | | mocna | 0.85 | - | - |
| lokomocja | G | **127** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **124** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **103** | | | | 0.69 | - | - |
| temperament | G | **104** | | | | 0.61 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **122** | | | | 0.75 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **111** | | | | 0.79 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **96** | | | | 0.73 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **106** | | | | 0.82 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **115** | | | | 0.58 | - | - |