
# FREEWILLY
NAZWA

| DEUM000362917428 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0362917428** | **2020-07-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **888** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **432** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1041** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1051** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1175** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1117** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1440** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **612** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **54.3** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **0.31** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **35.9** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **20.4** | 0.85 |
| % LAKTOZY | **-0.09** | 0.85 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.72 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **114** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.85 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.83 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | AK | VRF | DPF |
| XIF | HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AB |
| LGBS | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **112** | mały | | duży | 0.78 | - | - |
| siła mleczności | G | **114** | niepożądany | | pożądany | 0.79 | - | - |
| nogi-racice | G | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | - | - |
| wymię | G | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | - | - |
| budowa ogólna | G | **121** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **114** | niski | | wysoki | 0.87 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **104** | płytki | | głęboki | 0.85 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **112** | wąska | | szeroka | 0.85 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | G | **115** | wąski | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | G | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **108** | iksowate | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **123** | luźne | | mocne | 0.85 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **119** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **99** | słabe | | mocne | 0.83 | - | - |
| położenie wymienia | G | **124** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **123** | wąskie | | szerokie | 0.80 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **106** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | G | **105** | krótkie | | długie | 0.88 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | - | - |
| charakter mleczny | G | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | G | **107** | słaba | | mocna | 0.86 | - | - |
| lokomocja | G | **117** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **107** | słaba | | dobra | 0.81 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **113** | | | | 0.72 | - | - |
| temperament | G | **98** | | | | 0.63 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **105** | | | | 0.77 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **116** | | | | 0.79 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **105** | | | | 0.76 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **112** | | | | 0.83 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **104** | | | | 0.60 | - | - |