
| DANFIS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000532008482**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0532008482**<br>NUMER | **1995-11-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **627** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **21** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **889** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **904** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **752** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1051** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-665** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **66** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.5** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.2** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **83** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **50** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 48 | 41 |
| wymię | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 48 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **64** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 48 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.77 | 48 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.66 | 48 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.64 | 48 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 48 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.70 | 48 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **133** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 48 | 41 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **71** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 48 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **77** | luźne | | mocne | 0.69 | 48 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.58 | 48 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **74** | słabe | | mocne | 0.63 | 48 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.74 | 48 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **72** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 48 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.76 | 48 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 46 | 40 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.31 | 18 | 16 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **115** | | | | 0.52 | 78 | 66 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 115 | | | | 0.53 | 78 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |