
# CORSAR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000532490049**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0532490049**<br>NUMER | **1997-07-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **598** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-138** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **792** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1048** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **990** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1503** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-578** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.4** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | | | pożądane | 0.46 | 47 | 42 |
| wymię | MACE | **73** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.57 | 47 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **73** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.55 | 47 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | | | wysoki | 0.76 | 47 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | | | głęboki | 0.65 | 47 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **86** | wąska | | | | szeroka | 0.64 | 47 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **90** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.70 | 47 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | | | szeroki | 0.69 | 47 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | | | podsiebna | 0.65 | 47 | 42 |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | | | równolegle | 0.53 | 47 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **73** | luźne | < | | | mocne | 0.68 | 47 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | | | wysokie | 0.58 | 47 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | | | mocne | 0.62 | 47 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **67** | niskie | < | | | wysokie | 0.73 | 47 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | | | wąskie | 0.70 | 47 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **154** | krótkie | | | | długie | 0.75 | 47 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.69 | 47 | 42 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.32 | 26 | 24 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.18 | 24 | 23 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.35 | 161 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.51 | 54 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.34 | 161 | 77 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.51 | 54 | 47 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |