
| BRIGADO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000533496156**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0533496156**<br>NUMER | **2000-12-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **606** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-14** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **804** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **883** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **878** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1006** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1037** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-372** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.7** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **57** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **54** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.46 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 35 | 35 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 35 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 35 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.72 | 35 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.60 | 35 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.58 | 35 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | 35 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.64 | 35 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **128** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 35 | 35 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 35 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.64 | 35 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.54 | 35 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.57 | 35 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.69 | 35 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 35 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.71 | 35 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 35 | 35 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **109** | słaba | | mocna | 0.60 | 35 | 35 |
| lokomocja | MACE | **72** | słaba | | dobra | 0.39 | 32 | 32 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.28 | 38 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.37 | 136 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.47 | 50 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.36 | 136 | 82 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.49 | 50 | 46 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |