
| DURON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000533735295**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0533735295**<br>NUMER | **2002-10-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **642** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-88** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1026** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **872** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **893** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1037** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-236** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **360** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.4** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.8** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **80** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **67** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 50 | 42 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 50 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 50 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.79 | 50 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.68 | 50 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.66 | 50 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **115** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 50 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.72 | 50 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 50 | 42 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 50 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 50 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.71 | 50 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.62 | 50 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.66 | 50 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.76 | 50 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 50 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **129** | krótkie | | długie | 0.78 | 50 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **72** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 50 | 42 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.69 | 50 | 42 |
| lokomocja | MACE | **75** | słaba | | dobra | 0.49 | 37 | 30 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.45 | 29 | 26 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.36 | 46 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.45 | 156 | 86 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.55 | 57 | 50 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.43 | 156 | 86 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.56 | 57 | 50 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |