
| TESSIN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000534228735**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0534228735**<br>NUMER | **2004-11-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-109** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **825** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1044** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **978** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1347** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-723** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.9** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.31** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.3** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **89** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **54** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 70 | 44 |
| wymię | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 70 | 44 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 70 | 44 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.83 | 70 | 44 |
| głębokość tułowia | MACE | **75** | płytki | | głęboki | 0.72 | 70 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | szeroka | 0.69 | 70 | 44 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 70 | 44 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.76 | 70 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **78** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 70 | 44 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 70 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **122** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 70 | 44 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.75 | 70 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.64 | 70 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.71 | 70 | 44 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.80 | 70 | 44 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 70 | 44 |
| długość strzyków | MACE | **77** | krótkie | | długie | 0.83 | 70 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 70 | 44 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.72 | 70 | 44 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.47 | 69 | 44 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.41 | 46 | 34 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.43 | 269 | 90 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.57 | 96 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.40 | 269 | 90 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.58 | 96 | 56 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |