
| NAZWA | |
|---|---|
| **DEUM000534682730**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0534682730**<br>NUMER | **2007-04-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **736** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **56** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1036** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1018** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1003** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1066** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **293** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **67** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.9** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.5** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 61 | 48 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 61 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 61 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.79 | 61 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.71 | 61 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.64 | 61 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 61 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.71 | 61 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 61 | 48 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 61 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **119** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 61 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.69 | 61 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.64 | 61 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **55** | słabe | | mocne | 0.56 | 61 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.76 | 61 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **77** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 61 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.78 | 61 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 61 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 61 | 48 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.68 | 61 | 48 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.41 | 61 | 48 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.39 | 61 | 48 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.29 | 61 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.37 | 90 | 52 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |