
# ALTACEASAR
NAZWA

| DEUM000535571756 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **DE0535571756** | **2009-08-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **773** | 0.92 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **69** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1048** | 0.91 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1109** | 0.88 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1099** | 0.90 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1038** | 0.89 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **311** | 0.94 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-236** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.8** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.7** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-14.4** | 0.98 |
| % LAKTOZY | **-0.03** | 0.98 |
| LICZBA CÓREK | **411** | 0.98 |
| LICZBA OBÓR | **104** | 0.98 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **123** | 0.78 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **120** | 0.86 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.93 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.91 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **112** | mały | | | | duży | 0.76 | 39 | 21 |
| siła mleczności | F | **112** | niepożądany | | | | pożądany | 0.79 | 39 | 21 |
| nogi-racice | FI | **109** | niepożądane | | | | pożądane | 0.85 | 39 | 21 |
| wymię | FI | **110** | niepożądane | | | | pożądane | 0.86 | 39 | 21 |
| budowa ogólna | FI | **109** | niepożądana | | | | pożądana | 0.88 | 39 | 21 |
| wysokość w krzyżu | FI | **109** | niski | | | | wysoki | 0.96 | 39 | 21 |
| głębokość tułowia | FI | **115** | płytki | | | | głęboki | 0.93 | 39 | 21 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **130** | wąska | | | | szeroka | 0.94 | 39 | 21 |
| ustawienie zadu | FI | **99** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.95 | 39 | 21 |
| szerokość zadu | FI | **109** | wąski | | | | szeroki | 0.94 | 39 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **98** | pionowa | | | | podsiebna | 0.94 | 39 | 21 |
| racice | FI | **97** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.85 | 39 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **126** | iksowate | | | | równolegle | 0.85 | 39 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **107** | luźne | | | | mocne | 0.93 | 39 | 21 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.92 | 39 | 21 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **96** | słabe | | | | mocne | 0.92 | 39 | 21 |
| położenie wymienia | FI | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.96 | 39 | 21 |
| szerokość wymienia | F | **121** | wąskie | | | | szerokie | 0.81 | 39 | 21 |
| ustawienie strzyków | FI | **97** | szerokie | | | | wąskie | 0.97 | 39 | 21 |
| długość strzyków | FI | **104** | krótkie | | | | długie | 0.98 | 39 | 21 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **96** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.96 | 39 | 21 |
| charakter mleczny | FI | **102** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.93 | 39 | 21 |
| kondycja | FI | **113** | słaba | | | | mocna | 0.95 | 39 | 21 |
| lokomocja | FI | **108** | słaba | | | | dobra | 0.84 | 31 | 14 |
| struktura kostna | F | **98** | słaba | | | | dobra | 0.79 | 39 | 21 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **91** | | | | | | 0.92 | 327 | 61 |
| temperament | F | **111** | | | | | | 0.84 | 176 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **105** | | | | | | 0.84 | 70 | 13 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **101** | | | | | | 0.82 | 154 | 28 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **92** | | | | | | 0.84 | 125 | 29 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **109** | | | | 0.90 | 237 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **93** | | | | 0.53 | 20 | 8 |