
| GOLDGRUBE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000537190987**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0537190987**<br>NUMER | **2011-12-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **782** | 0.87 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **178** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **968** | 0.86 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1044** | 0.82 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1127** | 0.87 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1092** | 0.80 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **913** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **825** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.5** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **-0.28** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **26** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **38.6** | 0.83 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.83 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.74 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **112** | 0.80 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.86 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **121** | mały | | | | duży | 0.75 | - | - |
| siła mleczności | G | **120** | niepożądany | | | | pożądany | 0.77 | - | - |
| nogi-racice | GI | **122** | niepożądane | | | | pożądane | 0.81 | - | - |
| wymię | GI | **117** | niepożądane | | | | pożądane | 0.85 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **124** | niepożądana | | | | pożądana | 0.85 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **122** | niski | | | | wysoki | 0.93 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **116** | płytki | | | | głęboki | 0.89 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **105** | wąska | | | | szeroka | 0.90 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **100** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.91 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **105** | wąski | | | | szeroki | 0.90 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **78** | pionowa | | | | podsiebna | 0.90 | - | - |
| racice | GI | **110** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.84 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **103** | iksowate | | | | równolegle | 0.84 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **101** | luźne | | | | mocne | 0.90 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **124** | niskie | | | | wysokie | 0.88 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **123** | słabe | | | | mocne | 0.89 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.92 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **123** | wąskie | | | | szerokie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **88** | szerokie | | | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | GI | **106** | krótkie | | | | długie | 0.94 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **102** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.92 | - | - |
| charakter mleczny | G | **123** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.89 | - | - |
| kondycja | GI | **89** | słaba | | | | mocna | 0.92 | - | - |
| lokomocja | GI | **115** | słaba | | | | dobra | 0.83 | - | - |
| struktura kostna | G | **111** | słaba | | | | dobra | 0.80 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **103** | | | | 0.68 | - | - |
| temperament | G | **99** | | | | 0.58 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **110** | | | | 0.76 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **110** | | | | 0.82 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **91** | | | | 0.75 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **100** | | | | 0.84 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **111** | | | | 0.54 | - | - |