
# KOE IRURETA
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000537575195**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0537575195**<br>NUMER | **2013-01-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **798** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **39** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1174** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1109** | 0.70 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1102** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1058** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1124** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **10** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.2** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **10.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **538** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **271** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **108** | 0.74 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **123** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **117** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 357 | 198 |
| wymię | MACE | **121** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | 357 | 198 |
| budowa ogólna | MACE | **113** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 357 | 198 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.85 | 357 | 198 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.69 | 357 | 198 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.70 | 357 | 198 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 357 | 198 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.81 | 357 | 198 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 357 | 198 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.70 | 357 | 198 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 357 | 198 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **122** | luźne | | mocne | 0.75 | 357 | 198 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.75 | 357 | 198 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.63 | 357 | 198 |
| położenie wymienia | MACE | **129** | niskie | | wysokie | 0.86 | 357 | 198 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **122** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 357 | 198 |
| długość strzyków | MACE | **58** | krótkie | | długie | 0.83 | 357 | 198 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **123** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 357 | 198 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.72 | 357 | 198 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.78 | 288 | 172 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.51 | 262 | 140 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **110** | | | | 0.43 | 324 | 158 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.29 | 324 | 158 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.37 | 439 | 155 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.36 | 616 | 160 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.41 | 1087 | 264 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.48 | 911 | 191 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |