
| SICILIA | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000538910966**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0538910966**<br>NUMER | **2015-07-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **809** | 0.93 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **170** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1084** | 0.92 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1028** | 0.90 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1163** | 0.92 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1073** | 0.89 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1300** | 0.95 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **719** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **16.8** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17.2** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **34.2** | 0.97 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.97 |
| LICZBA CÓREK | **319** | 0.98 |
| LICZBA OBÓR | **171** | 0.98 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **121** | 0.83 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.89 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.94 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.92 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **126** | mały | | | | duży | 0.87 | 27 | 18 |
| siła mleczności | GF | **123** | niepożądany | | | | pożądany | 0.88 | 27 | 18 |
| nogi-racice | GFI | **120** | niepożądane | | | | pożądane | 0.88 | 27 | 18 |
| wymię | GFI | **115** | niepożądane | | | | pożądane | 0.90 | 27 | 18 |
| budowa ogólna | GFI | **120** | niepożądana | | | | pożądana | 0.91 | 27 | 18 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **127** | niski | | | | wysoki | 0.97 | 27 | 18 |
| głębokość tułowia | GFI | **97** | płytki | | | | głęboki | 0.94 | 27 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | GFI | **117** | wąska | | | | szeroka | 0.94 | 27 | 18 |
| ustawienie zadu | GFI | **103** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.96 | 27 | 18 |
| szerokość zadu | GFI | **111** | wąski | | | | szeroki | 0.95 | 27 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | **82** | pionowa | | | | podsiebna | 0.94 | 27 | 18 |
| racice | GFI | **118** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.90 | 27 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GFI | **103** | iksowate | | | | równolegle | 0.89 | 27 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | GFI | **118** | luźne | | | | mocne | 0.94 | 27 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | GFI | **119** | niskie | | | | wysokie | 0.94 | 27 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | GFI | **96** | słabe | | | | mocne | 0.92 | 27 | 18 |
| położenie wymienia | GFI | **119** | niskie | | | | wysokie | 0.96 | 27 | 18 |
| szerokość wymienia | GF | **111** | wąskie | | | | szerokie | 0.89 | 27 | 18 |
| ustawienie strzyków | GFI | **100** | szerokie | | | | wąskie | 0.97 | 27 | 18 |
| długość strzyków | GFI | **104** | krótkie | | | | długie | 0.97 | 27 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | GFI | **108** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.96 | 27 | 18 |
| charakter mleczny | GFI | **116** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.95 | 27 | 18 |
| kondycja | GFI | **106** | słaba | | | | mocna | 0.96 | 27 | 18 |
| lokomocja | GF | **122** | słaba | | | | dobra | 0.87 | 10 | 7 |
| struktura kostna | GF | **100** | słaba | | | | dobra | 0.89 | 27 | 18 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **108** | | | | 0.90 | 186 | 89 |
| temperament | GF | **115** | | | | 0.81 | 89 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **97** | | | | 0.88 | 125 | 46 |
| przebieg porodu matczyny | GFI | **113** | | | | 0.84 | 83 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **85** | | | | 0.83 | 172 | 80 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **106** | | | | 0.88 | 129 | 67 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **98** | | | | 0.69 | 10 | 7 |