
# MONSIEUR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **DEUM000540116258**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0540116258**<br>NUMER | **2017-11-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **859** | 0.86 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **400** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1047** | 0.86 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1037** | 0.83 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1080** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1079** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1858** | 0.91 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1129** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **39.8** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **40.1** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **50.9** | 0.91 |
| % LAKTOZY | **-0.03** | 0.91 |
| LICZBA CÓREK | **43** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **32** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.74 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.81 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.87 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.85 |

## CECHY GENETYCZNE

**A2A2** | **RP1F** | **DPF** | **HH5F** | **AB** | **LGBS**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **102** | mały | | duży | 0.77 | 1 | 1 |
| siła mleczności | GF | **105** | niepożądany | | pożądany | 0.79 | 1 | 1 |
| nogi-racice | GF | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | 1 | 1 |
| wymię | GF | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | 1 | 1 |
| budowa ogólna | GF | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | 1 | 1 |
| wysokość w krzyżu | GF | **105** | niski | | wysoki | 0.88 | 1 | 1 |
| głębokość tułowia | GF | **92** | płytki | | głęboki | 0.85 | 1 | 1 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **92** | wąska | | szeroka | 0.85 | 1 | 1 |
| ustawienie zadu | GF | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 1 | 1 |
| szerokość zadu | GF | **95** | wąski | | szeroki | 0.86 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **122** | pionowa | > | podsiebna | 0.84 | 1 | 1 |
| racice | GF | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.81 | 1 | 1 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **110** | iksowate | | równolegle | 0.80 | 1 | 1 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **115** | luźne | | mocne | 0.85 | 1 | 1 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **105** | niskie | | wysokie | 0.84 | 1 | 1 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **76** | słabe | < | mocne | 0.83 | 1 | 1 |
| położenie wymienia | GF | **109** | niskie | | wysokie | 0.87 | 1 | 1 |
| szerokość wymienia | GF | **112** | wąskie | | szerokie | 0.80 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków | GF | **116** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 1 | 1 |
| długość strzyków | GF | **115** | krótkie | | długie | 0.88 | 1 | 1 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 1 | 1 |
| charakter mleczny | GF | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | 1 | 1 |
| kondycja | GF | **97** | słaba | | mocna | 0.86 | 1 | 1 |
| lokomocja | GF | **110** | słaba | | dobra | 0.80 | 1 | 1 |
| struktura kostna | GF | **112** | słaba | | dobra | 0.80 | 1 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **91** | | | | 0.74 | 19 | 11 |
| temperament | GF | **94** | | | | 0.63 | 7 | 3 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **116** | | | | 0.74 | 12 | 8 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **110** | | | | 0.76 | 11 | 6 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **112** | | | | 0.73 | 30 | 21 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **105** | | | | 0.81 | 25 | 15 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **89** | | | | 0.61 | 3 | 1 |