
| TUREK | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000578670381**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **DE0578670381**<br>NUMER | **2000-03-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **705** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-73** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1026** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1086** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **995** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1042** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-744** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-831** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.5** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.39** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.1** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **123** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **125** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **115** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **118** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 79 | 50 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 79 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 79 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **86** | niski | | wysoki | 0.83 | 79 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.72 | 79 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.69 | 79 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 79 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.76 | 79 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 79 | 50 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 79 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.75 | 79 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.63 | 79 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.71 | 79 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.81 | 79 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 79 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.84 | 79 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 79 | 50 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.72 | 78 | 49 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.43 | 71 | 45 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.33 | 50 | 32 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.39 | 327 | 100 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.58 | 118 | 66 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.35 | 327 | 100 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.58 | 118 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |