
| PERNOD | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **DEUM000578900477** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **DE0578900477** NUMER | **2000-01-21** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **587** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-408** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **971** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1119** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **957** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **993** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2209** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1692** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.2** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.4** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-42.5** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-64.4** | 0.30 |
| % LAKTOZY | **0.23** | 0.30 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **112** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **116** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | - | - |
| wymię | I | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **92** | niski | | wysoki | 0.76 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **105** | płytki | | głęboki | 0.65 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **112** | wąska | | szeroka | 0.67 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | - | - |
| szerokość zadu | I | **92** | wąski | | szeroki | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **81** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | - | - |
| racice | I | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **101** | iksowate | | równolegle | 0.50 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **112** | luźne | | mocne | 0.70 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **77** | niskie | | wysokie | 0.59 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **81** | słabe | | mocne | 0.62 | - | - |
| położenie wymienia | I | **98** | niskie | | wysokie | 0.74 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **93** | szerokie | | wąskie | 0.77 | - | - |
| długość strzyków | I | **112** | krótkie | | długie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **130** | słaba | | mocna | 0.74 | - | - |
| lokomocja | I | **96** | słaba | | dobra | 0.47 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.30 | 18 | 13 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.13 | 39 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.33 | 126 | 48 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **111** | | | | 0.47 | 33 | 25 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.32 | 126 | 48 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |